

KIØRI
pure aqua



CATÁLOGO OSMOSIS DE FLUJO DIRECTO

DIRECT FLOW RO



Cómodo y práctico.
Agua purificada al instante para toda la familia.



Saludable para el organismo.
Ideal para cocinar y limpiar frutas y verduras.



No genera residuos plásticos.
Ayuda a preservar la sostenibilidad del planeta.

COMPACTA

Su diseño las hace las más compactas del mercado. Se adaptan en cualquier espacio.

MÍNIMO RECHAZO

Gracias al sistema de flujo directo son capaces de producir agua al instante sin necesidad de acumuladores. Rechazo de agua menor a 1:1.

POTENTE

La gama **AQUA PURE** consta de ósmosis con membranas de 500, 600 y 800 galones.

AUTO-LIMPIEZA

Incorporan un sistema de Flushing automático.

MANTENIMIENTO

Cambio de filtros muy rápido y sencillo, sin necesidad de herramientas ni desmontaje del aparato. Incorporan leds de aviso para el recambio.



OSMOSIS **AQUA PURE D5** FLUJO DIRECTO

El modelo AQUA PURE D5 es muy versátil. Capaz de producir 1:0,8. Es decir, por cada litro de agua pura sólo rechaza 0,8 litros. Lleva incorporado dos filtros compuestos (PP+CTO y RO 500G + GAC).

La membrana de la osmosis AQUA PURE D5 es de 500 galones, por lo que tendrá una vida útil de 2 a 3 años (dependiendo de la calidad del agua de red). El filtro de PP+CTO se deberá sustituir entre 1 a 1,5 años.



Incorpora unos leds indicadores para avisar del cambio de los filtros.

Incluye grifo de acero Inoxidable, y todos los accesorios necesarios para su montaje.

Especificaciones técnicas:

- AUTO FLUSHING limpieza con barrido automático de la membrana
- Membrana: 500 galones
- Producción: 1,2 l/min.
- Rechazo: 1,5:1
- Medidas: 42,2 x 14,4 x 37,1 cm
- Presión de entrada de agua: 1 – 4 bar
- 230V 50Hz.
- Consumo en producción: 80W

OSMOSIS **AQUA PURE D6** FLUJO DIRECTO 600G



El modelo AQUA PURE D6 es muy robusto y con un gran diseño. Este modelo produce 1:0,7, de cada litro de agua pura solo rechaza 0,7 litros.

Lleva filtros compuestos, (PP+CTO y RO 600 G). Gran facilidad para sustituir los filtros encapsulados, basta con un pequeño giro, sin necesidad de desmontar el aparato.

La membrana de la ósmosis AQUA PURE D6 es de 600 galones, con una vida útil de 2 a 3 años (dependiendo de la calidad del agua de red) y el filtro de PP+CTO, de entre 1 a 1,5 años.

Incorpora unos leds indicadores para avisar del cambio de los filtros.

Incluye grifo de acero Inoxidable y todos los accesorios necesarios para su montaje.



Especificaciones técnicas:

- Sistema automático de detección de fugas (cierre de válvula y bomba).
- AUTO FLUSHING limpieza con barrido automático de la membrana.
- Membrana: 600 galones.
- Producción: 1.5 l/min
- Rechazo 1:0,7
- Medidas: 40 x 16,3 x 46,4 cm
- Presión de entrada de agua: 1 – 4 bar.
- 230V 50Hz.
- Consumo en producción 95W

OSMOSIS **AQUA PURE D8** FLUJO DIRECTO 800G

El modelo AQUA PURE D8 es la ósmosis de mayor producción, la más rápida y la más compacta. Este modelo, produce 1:0.65, de cada litro de agua pura, solo rechaza 0,65 litros.

La membrana (RO+GAC de 800 G), es sustituible cada 3-4 años y el filtro PP+CTO cada año.

Gran facilidad para sustituir los filtros, sin necesidad de desmontar el aparato.



Incorpora leds indicadores para avisar del cambio de los filtros.

Incluye un grifo de acero inoxidable con indicador luminoso de dos colores; azul, cuando el agua sale correcta y naranja, cuando se alcanzan los 75 TDS, en cuyo caso se requiere un cambio de la membrana. En el caso de no haber utilizado la ósmosis durante un tiempo puede aparecer el color naranja, que cambiará a color azul en unos segundos.

Especificaciones técnicas:

- AUTO FLUSHING limpieza con barrido automático de la membrana
- Membrana **800 galones**
- Gran Producción **2 l/min**
- Rechazo 1:0,65.
- Medidas: 35,3 x 13 x 42,5 cm
- Presión de entrada de agua: 1 – 4 bar
- 230V 50Hz
- Consumo en producción 95W



LISTADO DE RECAMBIOS

AQUA PURE D5

Filtro combinado PP+CTOFILTERD5

Membrana combinada RO+GAC.....ROD5

AQUA PURE D6

Filtro combinado PP+CTOFILTERD6

Membrana combinada RO+GAC.....ROD6

AQUA PURE D8

Filtro combinado PP+CTOFILTERD8

Membrana combinada RO+GAC.....ROD8

KIORI
pure aqua